


Technische Information 377.78.402.00

Die Klein-Trennmaschine KT 150 kann durch unser reichhaltiges Spannsystem-Angebot für sehr viele Anwendungsgebiete eingesetzt werden.

Nachfolgend alle vorhandenen Spannsysteme und weitere Zubehöre.





Drei-Punkt -Spannvorrichtung 377.17.060.00 für zylindrische und flache Werkstücke



Schnellspanner 377.17.070.00 zum schnellen Spannen der Werkstücke



Mit dem Längsanschlag 377.17.120.00 lassen sich gleich lange Werkstücklängen trennen



Der Schnitttiefenanschlag 377.17.130.00 begrenzt die Einschnitttiefe



Spannvorrichtung 377.17.140.00 für kleine Werkstücke \varnothing 0,5 – 6mm



Spannvorrichtung Schrägschnitt 377.17.150.00 zum Trennen der Werkstücke mit einer Schräge bis 45°






Spannvorrichtung 377.17.180.00 und 377.17.185.00 zum Spannen von runden Werkstücken bis \varnothing 25mm.



und



Längsanschlag 377.17.535.00 mit Digitalanzeige zum Anschlagen verschiedener Längen auf ein exaktes Maß



Längsanschlag 377.17.122.00 zum Anschlagen verschiedener Längen



Absteckvorrichtung 377.17.541.00 zum Trennen von Führungsschienen auf exaktes Maß



Zubehör – Tisch

Tischgestell 377.17.300.00 mit ein Satz Lenkrollen 377.17.310.00 zum einfachen verfahren der Maschine



Kühlmittelbehälter 40 Ltr. 377.15.000.00 mit integrierter Saugpumpe

Magnetkerze 371.15.140.00 zum Einhängen in den Kühlmittelbehälter



Mit der Magnetkerze werden die magnetischen Partikel im Kühlmittel festgehalten und verhindern somit, dass diese metallischen Teilchen wieder in den Kühlkreislauf gelangen.